

# Deckel/ISOG HSK-F50 // Schaft ø20 mm // RS ø35 mm

## Passend auf Deckel/ISOG Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø35 mm

### SSA HSK-F50 // ø20 mm // RS ø35 mm







Lieferung bestückt: Ringsatz ø35 mm, Sicherungsblech und Spannmutter

#### Ringsatz ø35 mm

BestNr.	HSK	d	L	Α	B 20	B 10	B4
300032512	HSK-F50	20	48	38	-	2	4
300032522	HSK-F50	20	60	58	1	1	4
300032532	HSK-F50	20	90	58	2	2	4

### SSA HSK-F50 // ø20 mm // ohne RS







Lieferung bestückt: Sicherungsblech und Spannmutter

BestNr.	HSK	d	L	Α
300032511	HSK-F50	20	48	38
300032521	HSK-F50	20	60	58
300032531	HSK-F50	20	90	58

### Zubehör Deckel/ISOG Schleifscheibenaufnahme HSK-F50 // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø35 mm

BestNr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50	
350050020	Montagevorrichtung Deckel/ISOG	
350040010	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	To
350040011	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350040040	*Spannmutterschlüssel TK29 für ø20 für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	To the second
350040041	*Spannmutterschlüssel TK29 für ø20	
350020081	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø35 // 40gmm	


BestNr.	Bezeichnung	
350012020	Distanzring ø35 x ø20 x 20	
350012010	Distanzring ø35 x ø20 x 10	
350012004	Distanzring ø35 x ø20 x 4	
250001397	Sicherungsblech ø35 x 1,5	
350020030	Spannmutter ø35 x 6 M20 x 1 TK27	<b>(</b>
114050034	Spannmutter Deckel/ISOG ø35 x 7 TK 29	
350020080	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø35 x ø40 x 8 x M20 x 1 TK29	

# Deckel/ISOG HSK-F50 // Schaft ø20 mm // RS ø50 mm

## Passend auf Deckel/ISOG Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz ø50 mm

### SSA HSK-F50 // ø20 mm // RS ø50 mm






Lieferung bestückt:


Reduzierscheibe, Ringsatz ø $50\,\mathrm{mm}$ , Sicherungsblech und Spannmutter

#### Ringsatz ø50 mm

BestNr.	HSK	d	L	Α	B 20	B 10	B4
300032012	HSK-F50	20	48	38	-	2	3
300032022	HSK-F50	20	60	58	1	1	3
300032032	HSK-F50	20	90	58	2	2	3

### SSA HSK-F50 // ø20 mm // ohne RS





Lieferung bestückt:

Reduzierscheibe, Sicherungsblech und Spannmutter

BestNr.	HSK	d	L	Α
300032011	HSK-F50	20	48	38
300032021	HSK-F50	20	60	58
300032031	HSK-F50	20	90	58

### Zubehör Deckel/ISOG Schleifscheibenaufnahme HSK-F50 // Schaft ø20 mm // Ringsatz ø50 mm

BestNr.	Bezeichnung	
350050010	Montagevorrichtung Universal ø50	
350050020	Montagevorrichtung Deckel/ISOG	
350040010	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	To the second
350040011	Spannmutterschlüssel TK27 für ø20	
350020021	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter ø50 // 100gmm	

BestNr.	Bezeichnung	
350011020	Distanzring ø50 x ø20 x 20	
350011010	Distanzring ø50 x ø20 x 10	
350011004	Distanzring ø50 x ø20 x 4	
250001482	Sicherungsblech ø50 x 2	
350020060	Spannmutter ø50 x 6 x M20 x 1 TK27	
350015003	Stützscheibe ø50 x ø75 x ø20 x 6	
350020020	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit ø50 x 8,5 M20 x 1,0 TK27	